


BOEHLKE



Beleuchtungstechnik

Mietbeleuchtung

Katalog 2018/19



Boehlke Beleuchtungstechnik GmbH

Telefon: +49 3304 393 5-0

Telefax: +49 3304393 5-22

Email: contact@boehlke-beleuchtung.de

Web: www.boehlke-beleuchtung.de



Mietbeleuchtung Katalog 2018/19

Ausgabe 01/2018

Änderungen vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr

Firmensitz:
Am Dachsbau 63
13503 Berlin

Lieferadresse:
Werkstraße 3
16727 Oberkrämer Ortsteil Bötzw

Telefon +49 3304 393 5-0
Telefax +49 3304 393 5-22
Email contact@boehlke-beleuchtung.de

Zum Katalog

Liebe Leser und Interessenten,

es gibt einfach Dinge, die sollte man in das rechte Licht rücken. Licht hat schon immer einen ganz besonderen Reiz auf Menschen ausgeübt. Und genau darum geht es mir, wenn ich Lichtinstallationen mache. Schauen Sie einfach einmal in die Augen des Betrachters und Sie werden mir zustimmen. Damit dies auch gelingt, geben wir immer unser Bestes zu Ihrem Erfolg.



Mit diesem Katalog erhalten Sie einen Gesamtüberblick aus unserem Sortiment der unterschiedlichsten Leuchtsysteme. Zudem bieten wir eine große Auswahl an Zubehör an, damit Ihr Projekt zu jedem Zeitpunkt optimal funktionieren wird.

Unsere großen Outdoor-Effekt Beleuchtungen gehören sicherlich zu den spektakulärsten Objekten und stellen auf jeder Veranstaltung ein ganz besonderes Highlight dar.

Parallel haben wir auch einen Online-Katalog für Sie geschaffen. Unter www.mietbeleuchtung.de können Sie aus unserem Angebot einfach direkt eine Anfrage an uns senden.

Probieren Sie es aus.

Mit den besten Grüßen

Ihr

Andreas Boehlke

Inhaltsverzeichnis



	Produktgruppe	Seite
Stromschienen- und Trägersysteme	22	6
Stromschienenstrahler		10
230 V	10	10
Auslegeleuchten	16	17
Bodeneinbau-, Wandeinbau-, Wandaufbauleuchten	14/ 21	20
Stehleuchten	22	24
Einbauleuchten		27
NV-Einbaustrahler	12	28
230 V	14	34
Leuchtstoffleuchten		39
Flächenleuchten	11	44
Hängeleuchten	23	49
Sicherheitsbeleuchtungen, Rauchmelder und unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)	39	52
Veranstaltungstechnik	61	56
Schnick-Schnack LED Technik	60/ 61	67
Projektoren	60	68
Outdooreffekte		70
Verteilungen	50/ 51/ 52	74
Anschlusskabel / Anschlussstecker	80	78
Stromgeneratoren		83

Stromschienen & Trägersysteme




Traversensystem 4-Punkt

Flexibilität, Mobilität und Stabilität - Das zeichnet dieses System aus Aluminium aus. Besonders geeignet für Bühnenaufbauten mit umfangreichen Beleuchtungssystemen.



- ◀ Artikelnr. **03005** - Länge: **0,5 mtr.**
- Artikelnr. **03010** - Länge: **1,0 mtr.**
- Artikelnr. **03015** - Länge: **1,5 mtr.**
- Artikelnr. **03025** - Länge: **2,5 mtr.**
- Artikelnr. **03040** - Länge: **4,0 mtr.**

- ▼ Artikelnr. **03004** - Länge: **0,25 mtr.**



Artikelnr.	03004	03005	03010	03015	03025	03040
Farben	silber	silber	silber	silber	silber	silber
Maße H/B/T	250 / 290 / 290	500 / 290 / 290	1000 / 290 / 290	1500 / 290 / 290	2500 / 290 / 290	4000 / 290 / 290
Gewicht	3,0 kg	3,0 kg	7,0 kg	9,0 kg	14,0 kg	21,0 kg




◀ Artikelnr. **03205**

2 Wege 90°

Artikelnr. **03210** ▶

3 Wege T



◀ Artikelnr. **03215**

3 Wege Ecke

Artikelnr.	03205	03210	03215
Farben	silber	silber	silber
Maße H/B/T	500 / 500 / 290	500 / 500 / 290	500 / 500 / 290
Gewicht	6,8 kg	8,0 kg	8,0 kg

ERCO 3 Phasen-Stromschienen-System

ERCO Stromschienen liefern die nötige Energie, um Räume erstrahlen zu lassen. **ERCO** Stromschienen sind mehr als eine Stromversorgung. Sie bieten eine flexible Infrastruktur für Leuchten mit unterschiedlichen lichttechnischen Eigenschaften, die mühelos ausgetauscht oder versetzt werden können.




ERCO 3 Phasen-Stromschienen-System in **weiß**

Artikelnr. **08010** - ERCO Stromschienen 1 Meter

Artikelnr. **08020** - ERCO Stromschienen 2 Meter

Artikelnr. **08030** - ERCO Stromschienen 3 Meter

Artikelnr. **08040** - ERCO Stromschienen 4 Meter



ERCO 3 Phasen-Stromschienen-System in **silber**

Artikelnr. **08011** - ERCO Stromschienen 1 Meter

Artikelnr. **08021** - ERCO Stromschienen 2 Meter

Artikelnr. **08031** - ERCO Stromschienen 3 Meter

Artikelnr. **08041** - ERCO Stromschienen 4 Meter

ERCO 3 Phasen-Stromschienen-System in **schwarz**

Artikelnr. **08012** - ERCO Stromschienen 1 Meter

Artikelnr. **08022** - ERCO Stromschienen 2 Meter

Artikelnr. **08032** - ERCO Stromschienen 3 Meter

Artikelnr. **08042** - ERCO Stromschienen 4 Meter

Artikelnr.	0801x	0802x	0803x	0804x
Länge	1 Meter	2 Meter	3 Meter	4 Meter
Maße H/B	34 / 33,5 mm	34 / 33,5 mm	34 / 33,5mm	34 / 33,5mm
Gewicht	0,95 kg	1,90 kg	2,85 kg	3,80 kg

Stromschienenstrahler 230V





◀ Artikelnr. **10033**

LED.85.Glas
33W 4000K
3600 Lumen



Artikelnr. **10034** ▶

SHOPSTAR LED
42W 3000K,
42° oder 24°,
220-240V AC,
CRI >80dim



◀ Artikelnr. **10035**

KALU QR 111 Strahler LED

Artikelnr.	10033	10034	10035
Leistung	33 W	42 W	35 W - 50 W
Leuchtmittel	LED	LED	LED QR111
Farben	weiß	silber	silber
Maße H/B/T	130 / 85 / 245 mm	210 / 110 / 160 mm	220 / 250 / 70 mm
Gewicht	0,97 kg	1,60 kg	0,30 kg
Trägersysteme	Erco	Erco	Erco

Stromschienenstrahler 230V



◀ Artikelnr. **10025**
„Shadow“
NV-Halogenstrahler
„mit Blendkappen“




Artikelnr. **10032** ▶
Staff „Solatron“
NV-Halogenstrahler
„über Stromschiene
dimmbar“



◀ Artikelnr. **10225**
ERCO „Castor“
„am Strahler dimmbar“



◀ Artikelnr. **10092**
NV-Strahler „Stratos“
„mit Blendkappen“



◀ Artikelnr. **10310**
MATCH NV QT111

Artikelnr.	10025	10032	10225	10092	10310
Leistung	75 W	100 W	50 W	50 W	100 W
Leuchtmittel	11R16 GU5,3	GY6,35	11R16 GU5,3	11R16 GU5,3	QR111
Farben	silber / schwarz	silber	silber	schwarz	schwarz
Maße H/B/T	340 / 170 / 100 mm	300 / 190 / 100 mm	210 / 72 / 170 mm	290 / 140 / 80 mm	295 / 145 / 210 mm
Gewicht	2,20 kg	1,50 kg	0,405 kg	1,6 kg	0,97 kg
Trägersysteme	Erco	Erco	Erco	Erco	Erco



◀ Artikelnr. **10051**
IGuzzini - Standard
PAR 56 300W



Artikelnr. **10052** ▶
IGuzzini - Design
PAR 56 300W



◀ Artikelnr. **10053**
ERCO „Stella“
300 W PAR 56



Artikelnr. **10193** ▶
ERCO Halogenstrahler
„mit Blendkappen“



◀ Artikelnr. **10197**
Halogenstrahler „CON 1“
„mit Blendkappen in schwarz“

Artikelnr.	10051	10052	10053	10193	10197
Leistung	300 W	300 W	300 W	300 W	150 W / 300 W
Leuchtmittel	Par56	Par56	Par56	R7s 118mm	R7s 118mm
Farben	schwarz	silber	silber / schwarz	weiß	weiß / schwarz / silber
Maße H/B/T	240 / 190 / 210 mm	400 / 270 / 270 mm	470 / 220 / 220 mm	180 / 210 / 170 mm	260 / 240 / 120 mm
Gewicht	1,25 kg	1,3 kg	4,0 kg	1,70 kg	1,0 kg
Trägersysteme	Erco	Erco	Erco	Erco	Erco



◀ Artikelnr. **10176**
 HQI Strahler „CON 2“
 „mit Blendklappen in schwarz“



Artikelnr. **10177** ▶
 HQI Strahler
 „Einsteiger“

Artikelnr. 10178 -- Farbe: schwarz



◀ Artikelnr. **10174**
 HQI-Stahler 150W
 ovale Bauform



Artikelnr. **10188** ▶
 HQI Strahler
 „MAXI“
 „starke Leistung“



◀ Artikelnr. **10194**
 HQI Strahler
 „DONUT“

Artikelnr.	10176	10177 + 10178	10174	10188	10194
Leistung	150 W	70 W / 150 W	150 W	250 W	150 W
Leuchtmittel	CDM-TD Rx 7s	CDM-TD Rx 7s	CDM-TD Rx 7s	HQI-TS 250W D	CDM-TD Rx 7s
Farben	schwarz	weiß / schwarz	silber	weiß	silber
Maße H/B/T	360 / 140 / 410 mm	300 / 220 / 110 mm	400 / 100 / 250 mm	400 / 270 / 130 mm	350 / 150 / 280 mm
Gewicht	4,40 kg	3,70 kg	4,0 kg	6,0 kg	4,25 kg
Trägersysteme	Erco	Erco	Erco	Erco	Erco



◀ Artikelnr. **10977**
 Hqi Strahler AEG
 „Sonderbeschichtung in jeder RAL
 Farbe möglich“



Artikelnr. **10165** ▶
 HM Pocket 70W
 33° spot/mf
 silber



◀ Artikelnr. **10300**
 Hqi Strahler „Match“
 CDM-T 40°



Artikelnr. **10166** ▶
 Hqi-Strahler SK 15
 15-40° „Shark“
 70W weiß



◀ Artikelnr. **10175**
 Hqi Strahler „PRO“
 „Abstrahlwinkel
 15° / 36° / 60° “

Artikelnr.	10977	10165	10300	10166	10175
Leistung	70 W	70 W	70 W	70 W	150 W
Leuchtmittel	CDM-TD Rx 7s	CDM-T G12	CDM-T G12	CDM-T G12	CDM-T G12
Farben	weiß / silber	silber	silber	weiß	silber / schwarz
Maße H/B/T	200 / 180 / 230 mm	180 / 220 / 295 mm	210 / 340 / 190 mm	410 / 220 / 120 mm	400 / 190 / 150 mm
Gewicht	3,15 kg	3,60 kg	3,50 kg	3,30 kg	4,20 kg
Trägersysteme	Erco	Erco	Erco	Erco	Erco

Artikelnr. **10700** ►
 ERCO-Optec
 Langfeldleuchte
 asymmetrisch




◀ Artikelnr. **10705**
 ERCO-Optec
 Langfeldleuchte
 „verschiedene Längen verfügbar“

Artikelnr.	10700	10705
Leistung	54 W T5	36 W / 58 W / 2x36 W
Leuchtmittel	T5	T8
Farben	weiß	weiß
Maße H/B/T	160 / 1000 / 200 mm	230 / 1250 / 160 mm
Gewicht	3,50 kg	4,0 kg
Trägersysteme	Erco	Erco

Auslegeleuchten





◀ Artikelnr. **16038**
 NV-Auslegestrahler
 „KlemLite“ LED
 „Klemmenhalterung bis max. 40mm;
 Strahler nach hinten verschiebbar;
 Trafo inkl.“

Artikelnr. **16179** ▶
 Comma LED-Auslegestrahler



◀ Artikelnr. **16198**
 NEAT Displayleuchte
 „50 W oder
 LED-Chrome“



Artikelnr. **16180** ▶
 Auslegestrahler Supernova Typ1



◀ Artikelnr. **16199**
 Halogenauslegestrahler
 „Triangel“
 „max. Wandstärke 40 mm ; auch andere
 Befestigungen möglich“



Artikelnr.	16038	16179	16198	16180	16199
Leistung	4 W	4 W	50 W	300 W	150 W - 200 W
Leuchtmittel	LED 11R16 GU5,3	LED 11R16 GU5,3	LED GU10	R7s 118	R7s 118
Farben	schwarz	silber	chrom	schwarz	chrom
Maße H/B/T	50 / 30 / 580 mm	130 / 55 / 650 mm	700 / 50 / 80 mm	700 / 170 / 90 mm	50 / 190 / 330 mm
Gewicht	0,83 kg	0,5 kg	0,7 kg	1,1 kg	2,55 kg



◀ **Artikelnr. 16181**
 Displaystrahler „Mostra“ Halogen
 „auch als CDM-TD (16183) erhältlich“

Artikelnr. 16300 ▶
 HQI-Auslegestrahler
 CDM-TC 35/ 70 W
 „mit separaten Vorschaltgerät inkl.“



Artikelnr. 16301 in schwarz
Artikelnr. 16302 in silber



Artikelnr.	16181 / 16183	16300 / 16301 / 16302
Leistung	70 W	35 W / 70 W
Leuchtmittel	R7s	CDM-TC
Farben	weiß / silber	weiß / schwarz / silber
Maße H/B/T	780 / 230 / 50 mm	730 / 120 / 40 mm
Gewicht	1,6 kg	2,0 kg

Bodeneinbauleuchten

Wandeinbauleuchten

Wandaufbauleuchten



◀ Artikelnr. 13089
Bodeneinbauleuchte „Quadro“

Artikelnr. 14300 ▶
Bodenfluter
iGuzzini Linealuce



Artikelnr.	13089	14300
Leistung	35 W	14 W
Leuchtmittel	MR16	T5
Farben	silber	silber
Maße H/B/T	97 / 110 / 110 mm	100 / 668 / 120 mm
Gewicht	0,65 kg	3,27 kg



◀ Artikelnr. **14052**
 ERCO Bodenfluter
 44554
 „TC-SEL 9W 2G7“



Artikelnr. **14053** ▶
 Bodenfluter
 „Downunder“ 50 W
 Stiftsockel



◀ Artikelnr. **14054**
 Bodenfluter
 „Downunder“ LED
 3000 K



Artikelnr. **12033** ▶
 Flat Frame Curve



◀ Artikelnr. **14055**
 Bodenfluter T5 24W
 asymmetrisch
 „Wandebau“

Artikelnr.	14052	14053	14054	12033	14055
Leistung	9 W	50 W	1,4 W	20 W	24 W
Leuchtmittel	PL-C G24d1	GY 6,35	LED	QT9G4	T5
Farben	weiß	silber	silber	alu / natur	schwarz
Maße H/B/T	220 / 220 / 80 mm	230 / 120 / 75 mm	105 / 170 / 77 mm	50 / 120 / 120 mm	90 / 620 / 82 mm
Gewicht	1,6 kg	0,6 kg	0,9 kg	0,3 kg	2,0 kg



◀ Artikelnr. **21018**
ERCO Trion Wandfluter

Artikelnr. **21019** ▶
ERCO Trion Wandfluter
HQI - TS



◀ Artikelnr. **21075**
Wandleuchte „gebogenes Glas“



Artikelnr.	21018	21019	21075
Leistung	150 W - 300 W	150 W	200 W
Leuchtmittel	R7s	R7s 118	R7s 78
Farben	weiß	weiß	silber
Maße H/B/T	120 / 230 / 260 mm	300 / 250 / 300 mm	450 / 170 / 130 mm
Gewicht	2,2 kg	4,1 kg	1,35 kg



◀ Artikelnr. **21158**
 REGENT Wandleuchte
 TL 5
 „Groß“

Artikelnr. **21159** ▶
 REGENT Wandleuchte
 PL L
 „Klein“



Artikelnr.	21158	21159
Leistung	2 x 54 W	2 x 55 W
Leuchtmittel	T5	PL-L
Farben	silber	silber
Maße H/B/T	45 / 1210 / 220 mm	45 / 600 / 220 mm
Gewicht	2,6 kg	2,1 kg

Stehleuchten





◀ Artikelnr. **22154**
Stehleuchte
„DIHEDRON“



Artikelnr. **22157** ▶
KARDAN Stehleuchte



Artikelnr. **22170** ▶
LOD Stehleuchte

Artikelnr.	22154	22157	22170
Leistung	500 W	6 x 50 W	75 W
Leuchtmittel	QT-DE12	11R16 GU5,3	E27
Farben	schwarz	RAL 9006	weiß / schwarz /silber
Maße H/B/T	1950 / 380 / 260 mm	2100 / 350 / 350 mm	1550 / 210 / 210 mm
Gewicht	11,0 kg	8 - 16,0 kg	4,0 kg



◀ Artikelnr. **22171**
FOSCARINI „Twiggy“
3 x E27




◀ Artikelnr. **22180**
DIGIT Stehleuchte



Artikelnr. **22270** ▶
FOSCARINI „Havanna“
crema
E27

Artikelnr.	22171	22180	22270
Leistung	3 x 77 W max.	75 W	150 W
Leuchtmittel	E27	E27	E27
Farben	weiß	silber	silber
Maße H/B/T	1650 / 600 / 1700 mm	1600 / 220 / 220 mm	1800 / 350 / 350 mm
Gewicht	22,0 kg	4,6 kg	3,3 kg

Einbauleuchten






◀ Artikelnr. **12233**
LED Einbauleuchte
„Patta-I“ IP65
dim 3000K



Artikelnr. **12235** ▶
LED 125 Kardanleuchte
31 W 4000K



◀ Artikelnr. **12240**
IGUZZINI Reflex Easy
MC19 4000K



◀ Artikelnr. **12237**
LED 90 Kardan
59 W 4000K



Artikelnr. **12238** ▶
LED 160 Kardan
3000K

Artikelnr.	12233	12235	12240	12237	12238
Leistung	12 W	31 W	19 W	59 W	33 W
Leuchtmittel	LED	LED	LED	LED	LED
Farben	schwarz	weiß / chrom	weiß / chrom	weiß	weiß
Maße H/B/T	79 / 79 / 46 mm	125 / 125 / 116 mm	100 / 226 / 226	120 / 165 / 130 mm	120 / 160 / 160 mm
Gewicht	0,24 kg	0,78 kg	2,0 kg	0,99 kg	1,0 kg



◀ Artikelnr. **12021**
 NV-Einbaustrahler
 „Standard“
 Einbaumaß = 68mm

Artikelnr. **12043** ▶
 NV-Einbaustrahler
 „schwenkbar“
 Einbaumaß = 90mm



◀ Artikelnr. **12044**
 NV-Einbaustrahler
 Brumberg 50W
 Einbaumaß = 80mm

Artikelnr. **12228** ▶
 ERCO Lightcast



◀ Artikelnr. **12304**
 Kardan Einbauleuchte

Artikelnr.	12021	12043	12044	12228	12304
Leistung	50 W	50 W	50 W	50 W	50 W
Leuchtmittel	MR16	MR16	MR16	MR16	MR16
Farben	weiß	weiß / silber	weiß	weiß	silber
Maße H/B/T	75 / 85 / 85 mm	60 / 110 / 110 mm	60 / 105 / 105 mm	120 / 110 / 110 mm	110 / 110 / 110 mm
Gewicht	0,1 kg	0,15 kg	0,15 kg	0,65 kg	0,9 kg



◀ Artikelnr. **12263**
IGUZZINI Laser Deco
8043



Artikelnr. **12264** ▶
IGUZZINI Laser Deco
8039



◀ Artikelnr. **12513**
IGUZZINI M416



Artikelnr. **12522** ▶
IGUZZINI „Laser Pixel“ QR
weiß
„8068“



◀ Artikelnr. **12523**
IGUZZINI „Laser Pixel“ QR
schwarz
„8068“

Artikelnr.	12263	12264	12513	12522	12523
Leistung	50 W	50 W	50 W	50 W	50 W
Leuchtmittel	GY 6,35	GY 6,35	MR16	MR16	MR16
Farben	weiß	silber / schwarz	silber	weiß	schwarz
Maße H/B/T	35 / 75 / 75 mm	45 / 75 / 75 mm	140 / 70 / 70 mm	132 / 104 / 104 mm	132 / 104 / 104 mm
Gewicht	0,1 kg	0,1 kg	0,3 kg	0,18 kg	0,18 kg



◀ Artikelnr. **12521**
IGUZZINI „Pixel Plus“
4271
„Niedervolt Einbauleuchte“



Artikelnr. **12524** ▶
IGUZZINI „Pixel Plus“
4271
„Niedervolt Einbauleuchte“



◀ Artikelnr. **12517**
IGUZZINI M543



Artikelnr. **14375** ▶
PL-C Downlights
„Optics H“

Artikelnr.	12521	12524	12517	14375
Leistung	100 W	100 W	75 W	26 W
Leuchtmittel	GY6,35	GY6,35	GY6,35	PL-C
Farben	silber	weiß	weiß / silber	weiß
Maße H/B/T	132 / 136 / 136 mm	120 / 140 / 140 mm	180 / 170 / 140 mm	370 / 230 / 130 mm
Gewicht	0,4 kg	0,4 kg	0,61 kg	4,3 kg



◀ Artikelnr. **12261**
TARGETTI „Mondial“
QT111

Artikelnr. **12260** ▶
TARGETTI CCT ARC
54500 QT111
*„verschiedene Abstrahlwinkel
und Vorsätze möglich“*



◀ Artikelnr. **12527**
IGUZZINI „Pixel Plus“
QR111 42766

Artikelnr.	12261	12260	12527
Leistung	100 W	100 W	100 W
Leuchtmittel	QR111	QR111	QR111
Farben	weiß	weiß	silber
Maße H/B/T	180 / 200 / 200 mm	200 / 190 / 190 mm	150 / 207 / 207 mm
Gewicht	2,6 kg	1,0 kg	1,2 kg



◀ Artikelnr. **12036**
OPUS Einbaustrahler
QT111



Artikelnr. **12310** ▶
Kardaneinbauleuchte
QT111 1x50W



◀ Artikelnr. **12410**
Kardaneinbauleuchte
QT111 2x50W

Artikelnr.	12036	12310	12410
Leistung	35 W / 50 W / 75 W	50 W	100 W
Leuchtmittel	QR111	QR111	2x QR111
Farben	silber / schwarz	schwarz	schwarz
Maße H/B/T	130 / 160 / 160 mm	80 / 180 / 180 mm	100 / 340 / 180 mm
Gewicht	1,6 kg	0,9 kg	2,0 kg



◀ Artikelnr. **12305**
Kardaneinbauleuchte
QT111 1x50W



Artikelnr. **12405** ▶
Kardaneinbauleuchte
QT111 2x50W



◀ Artikelnr. **12266**
Kardaneinbauleuchte
QT111 3x1x50W



Artikelnr. **12265** ▶
Kardaneinbauleuchte
QT111 2x2x50W

Artikelnr.	12305	12405	12266	12265
Leistung	50 W	100 W	W	50 W
Leuchtmittel	QR111	2x QR111	3x QR111	4x QR111
Farben	silber	silber	weiß	weiß / silber
Maße H/B/T	100 / 180 / 180 mm	100 / 340 / 180 mm	90 / 500 / 180 mm	100 / 340 / 340 mm
Gewicht	0,9 kg	2,0 kg	3,5 kg	4,1 kg



◀ Artikelnr. **12525**
IGUZZINI „Pixel Plus“
FL 4273
„4273“



Artikelnr. **12526** ▶
IGUZZINI „Pixel Plus“ SP
„4272“



◀ Artikelnr. **12528**
IGUZZINI „Pixel Plus“ FL
4273



◀ Artikelnr. **14231**
GIMBAL 18°

Artikelnr. **14230** ▶
GIMBAL 18°



Artikelnr.	12525	12526	12528	14230	14231
Leistung	35 W / 70 W / 150 W	35 W / 70 W / 150 W	150 W	35 W - 150 W	35 W - 150 W
Leuchtmittel	CDM-T G12	CDM-T G12	CDM-T G12	CDM-T G12	CDM-T G12
Farben	weiß	weiß	schwarz	weiß	silber
Maße H/B/T	203 / 205 / 205 mm	203 / 205 / 205 mm	203 / 205 / 205 mm	170 / 190 / 190 mm	170 / 190 / 190 mm
Gewicht	0,5 kg	0,5 kg	0,5 kg	1,3 kg	1,3 kg



◀ Artikelnr. **14084**
Einbaustrahler HQI-T



Artikelnr. **14235** ▶
ERCO „Compact“ DL
HIT



◀ Artikelnr. **14261**
TARGETTI „Mondial“
Trägersystem: TARGETTI



Artikelnr. **14267** ▶
Kardanisches DL
CDL180
„Hoffmeister“

Artikelnr.	14084	14235	14261	14267
Leistung	35 W / 70 W / 150 W	35 W	35 W / 70 W / 150 W	20 W / 35 W / 70 W
Leuchtmittel	CDM-TD Rx7s	CDM-TC G8.5	CDM-T G12	CDM-TC G8.5
Farben	weiß	weiß	weiß	silber
Maße H/B/T	160 / 170 / 170 mm	140 / 140 / 140 mm	180 / 200 / 200 mm	180 / 180 / 230 mm
Gewicht	0,55 kg	0,5 kg	2,6 kg	1,7 kg



◀ Artikelnr. **14240**
ERCO „Quintessence“
LWF HIT



Artikelnr. **14260** ▶
TARGETTI CCT ARC
54503 CDM-T 35/70 W
„30° ; auch in 60° verfügbar“

Artikelnr. **14087** ▶
Einbaustrahler HQI-TS
„rechteckig schwenkbar“



◀ Artikelnr. **14287**
HQI Einbaustrahler
„rechteckig schwenkbar“

Artikelnr. **14290** ▶
DL „Basic“ HIT 150W
Fluter
„Hoffmeister“



Artikelnr.	14240	14260	14087	14287	14290
Leistung	35 W / 70 W / 150 W	70 W / 150 W	70 W	150 W	150 W
Leuchtmittel	CDM-T G12	CDM-T G12	CDM-TD Rx7s	CDM-TD Rx7s	CDM-TD Rx7s
Farben	weiß	weiß	weiß	weiß	silber
Maße H/B/T	177 / 177 / 206 mm	230 / 190 / 190 mm	110 / 230 / 140 mm	110 / 230 / 140 mm	140 / 280 / 220 mm
Gewicht	0,66 kg	1,0 kg	0,9 kg	2,1 kg	1,3 kg



◀ Artikelnr. **14264**
Kardaneinbauleuchte CDM-T
1x35/70W



Artikelnr. **14265** ▶
Kardaneinbauleuchte
CDM-T 3x1x35/70W



◀ Artikelnr. **14266**
Kardaneinbauleuchte
CDM-T 3x1x70W offen
„L+D offen“

Artikelnr.	14264	14265	14266
Leistung	35 W / 70 W	3 x 70 W	3 x 70 W
Leuchtmittel	CDM-T G12	CDM-T G12	CDM-T G12
Farben	silber	silber / schwarz	silber
Maße H/B/T	180 / 180 / 150 mm	170 / 180 / 500 mm	148 / 210 / 570 mm
Gewicht	1,56 kg	3,96 kg	3,8 kg

Leuchtstoffleuchten





▲ Artikelnr. **35136** ►
Dimmbare Leuchtstoffleuchte
„1-100% dimmbar“
DMX



Artikelnr.	35136
Leistung	36 W
Leuchtmittel	T8
Farben	weiß
Maße H/B/T	75 / 35 / 125 mm
Gewicht	1,8 kg



◀ Artikelnr. **35220**
WSL-PRO T5 multiW 1-10V 14/ 24 W

◀ Artikelnr. **35221**
WSL-PRO T5 FQ 1-10V

◀ Artikelnr. **35222**
WSL-PRO T5 FQ 1-10V

◀ Artikelnr. **35223**
WSL-PRO T5 FQ 1-10V 54 W

◀ Artikelnr. **35224**
WSL-PRO T5 multiW 1-10V 35/ 49/ 80 W

Artikelnr.	35220	35221	35222	35223	35224
Leistung	24 W	39 W	24 W	54 W	35 W / 49 W / 80 W
Leuchtmittel	T5-G5	T5-G5	T5-G5	T5-G5	T5-G5
Farben	weiß	weiß	weiß	weiß	weiß
Maße H/B/T	60 / 24 / 580 mm	60 / 24 / 880 mm	60 / 24 / 1480 mm	60 / 24 / 1180 mm	60 / 24 / 1480 mm
Gewicht	0,65 kg	0,8 kg	1,5 kg	0,95 kg	1,15 kg



◀ Artikelnr. **35305**
FR Prismenwannenleuchte 36W
Wieland RST20i3 steckbar

◀ Artikelnr. **35310**
FR Prismenwannenleuchte 58W
Wieland RST20i3 steckbar

Artikelnr. **35314** ▶



Artikelnr.	35305	35310	35314
Leistung	36 W	58 W	58 W
Leuchtmittel	T8	T8	T8
Farben	grau	grau	grau
Maße H/B/T	120 / 110 / 1350 mm	120 / 110 / 1600 mm	120 / 110 / 1600 mm
Gewicht	3,0 kg	3,8 kg	3,8 kg



▲ Artikelnr. **35320**
T5 Leuchtstoffleuchte
„Hera“
3 unterschiedliche Längen



◀ Artikelnr. **35322**
T5 Leuchtstoffleuchte
„Hera“
2 unterschiedliche Längen

Artikelnr. **35600** ▶
Octanorm Systemleuchtstoffleuchte



Artikelnr.	35320	35322	35600
Leistung	14 W	28 W	30 W
Leuchtmittel	T5	T5	T8
Farben	weiß	weiß	weiß
Maße H/B/T	35 / 25 / 335-900 mm	35 / 25 / 900-1500 mm	55 / 250 / 930 mm
Gewicht	0,2 / 0,32 / 0,49 kg	0,58 / 0,66 kg	4,6 kg

Flächenleuchten



◀ Artikelnr. **11350**
LED Flutlicht 120° 3150Lm
50W 5000K

Artikelnr.	11350
Leistung	50 W
Leuchtmittel	LED
Farben	schwarz
Maße H/B/T	160 / 240 / 300 mm
Gewicht	1,9 kg



◀ Artikelnr. **11168**
 Baustrahler bis 500 W



Artikelnr. **11170** ▶
 Halogenstrahler
 SYLVANIA 500 W



◀ Artikelnr. **11171**
 Halogenstrahler
 SYLVANIA 1000 W



Artikelnr. **11172** ▶
 Halogenstrahler
 SYLVANIA 1500 W

Artikelnr.	11168	11170	11171	11172
Leistung	150 W - 500 W	150 W - 500 W	1000 W	1500 W
Leuchtmittel	R7s	R7s	R7s	R7s
Farben	schwarz	alu / natur	alu / natur	alu / natur
Maße H/B/T	120 / 190 / 160 mm	300 / 220 / 220 mm	300 / 270 / 220 mm	300 / 340 / 220 mm
Gewicht	1,8 kg	2,4 kg	2,8 kg	2,8 kg

Flächenleuchten



◀ Artikelnr. **11307**
HQL Strahler 70W IP54 spot
„Brilum“



Artikelnr. **11155** ▶
PHILIPS Decoflood
„CDM-T 150W FR“



◀ Artikelnr. **11315**
HQL Strahler 150W
IP54 flood
„Brilum“



◀ Artikelnr. **11316**
FR 150 Pinguin

Artikelnr. **11317** ▶
FR 70 Pinguin



Artikelnr.	11307	11155	11315	11316	11317
Leistung	70 W	150 W	150 W	150 W	70 W
Leuchtmittel	CDM-TD Rx7s	CDM-T G12	CDM-TD Rx7s	CDM-TD Rx7s	CDM-TD Rx7s
Farben	schwarz	RAL 9006	schwarz	silber	silber
Maße H/B/T	370 / 225 / 100 mm	310 / 320 / 250 mm	325 / 225 / 93 mm	400 / 270 / 140 mm	400 / 270 / 140 mm
Gewicht	3,9 kg	7,1 kg	3,77 kg	5,5 kg	5,3 kg



◀ Artikelnr. **11162**
FR Aufbaustrahler HIT
„Leuci Guppy“



Artikelnr. **11163** ▶
FR Aufbaustrahler HIT
circulare
„Faeluce“



◀ Artikelnr. **11164**
FR Aufbaustrahler HIT
ML
„Brilum“



Artikelnr. **11165** ▶
FR Aufbaustrahler HIT
circulare
„Puma“

Artikelnr.	11162	11163	11164	11165
Leistung	400 W	400 W	400 W	400 W
Leuchtmittel	HIT 400W E40	HIT 400W E40	HIT 400W E40	HIT 400W E40
Farben	silber	schwarz	schwarz	silber
Maße H/B/T	470 / 430 / 160 mm	580 / 430 / 200 mm	550 / 400 / 180 mm	470 / 430 / 160 mm
Gewicht	11,3 kg	13,5 kg	10,0 kg	13,0 kg



◀ **Artikelnr. 11192**
 HQI 2000 Jet
 „HBIB“



Artikelnr. 60300 ▶
 Arena Vision

Artikelnr.	11192	60300
Leistung	2000 W	2000 W
Leuchtmittel	HQI E40	MHN-SA
Farben	schwarz	alu / natur
Maße H/B/T	400 / 500 / 665 mm	535 / 626 / 250 mm
Gewicht	17,6 kg	13,7 kg

Hängeleuchten



Hängeleuchten



◀ Artikelnr. 23457
Pendelleuchte Mawa
Design
LED 3000K

Artikelnr. 23185 ▶
Hängeleuchte
„Quarz“



Artikelnr. 23192 ▶
Hängeleuchte „Foto“



◀ Artikelnr. 23456
Pendelleuchte
„Foechini“ M



Artikelnr. 23454 ▶
Hängeleuchte „Enola“
E27
„Alu gebürstet“



Artikelnr.	23457	23185	23192	23454	23456
Leistung	3 x 1,1 W	60 W	100 W	60 W	40 W
Leuchtmittel	LED	E27	E27	E27	E27
Farben	chrom	grau / transparent	grau	alu	schwarz
Maße H/B/T	2400 / 52 / 52 mm	250 / 320 / 320 mm	400 / 500 / 500 mm	2400 / 100 / 100 mm	220 / 400 / 400 mm
Gewicht	0,85 kg	2,2 kg	2,2 kg	0,7 kg	2,25 kg



◀ MOOOI Random Light schwarz

Artikelnr. **23460** - S 50cm

Artikelnr. **23462** - M 80cm

MOOOI Random Light weiß ▶

Artikelnr. **23461** - S 50cm

Artikelnr. **23463** - M 80cm



Artikelnr.	23460	23461	23462	23463
Leistung	60 W	60 W	60 W	60 W
Leuchtmittel	E 27	E27	E27	E27
Farben	schwarz	weiß	schwarz	weiß
Maße H/B/T	500 / 500 / 500 mm	500 / 500 / 500 mm	800 / 800 / 800 mm	800 / 800 / 800 mm
Gewicht	1,0 kg	1,0 kg	1,3 kg	1,3 kg

Sicherheitsbeleuchtungen

Rauchmelder & USV





◀ ECO LED Sicherheitsleuchte

„Wandaufbau“

Artikelnr. **39010** - einseitig

Artikelnr. **39015** - zweiseitig

ECO LED Sicherheitsleuchte ▶

„Deckenaufbau“

Artikelnr. **39020** - einseitig

Artikelnr. **39025** - zweiseitig



◀ Artikelnr. **39100**

SPT LED Sicherheitsleuchte 2 seitig

„Wandeinbau Spektral“

Artikelnr.	39010	39015	39020	39025	39100
Leistung	4,5 W	4,5 W	4,5 W	4,5 W	3 W
Leuchtmittel	LED	LED	LED	LED	LED
Farben	weiß	weiß	weiß	weiß	weiß
Maße H/B/T	220 / 330 / 65 mm	220 / 330 / 65 mm	260 / 330 / 50 mm	260 / 330 / 50 mm	290 / 120 / 280 mm
Gewicht	1,8 kg	1,8 kg	1,9 kg	1,9 kg	2,8 kg

Sicherheitsbeleuchtungen



◀ LUMA 1x8W Sicherheitsleuchte
„Deckeneinbau“
Artikelnr. **39602** - zweiseitig



Artikelnr. **39605** ▶
Notleuchte „Quader“
„Würfel 25 x 25“



◀ Artikelnr. **39606**
Sicherheitsleuchte RZB
33m „Deckenanbau“



Artikelnr. **39607** ▶
Sicherheitsleuchte 50m

Artikelnr.	39602	39605	39606	39607
Leistung	8 W	9 W	8 W	18 W
Leuchtmittel	LED	T5	T5	T5
Farben	silber	weiß	weiß	alu
Maße H/B/T	260 / 400 / 80 mm	280 / 250 / 250 mm	280 / 420 / 60 mm	630 / 330 / 100 mm
Gewicht	2,5 kg	2,1 kg	2,7 kg	5,0 kg



◀ Artikelnr. **39650**
 Rauchmelder
 Akku 9 V



Artikelnr. 55550 ▶
 USV Notversorgung
 DVD2200

Artikelnr.	39650	55550
Farben	weiß	schwarz
Maße H/B/T	40 / 118 / 118 mm	80 / 440 / 620 mm
Gewicht	0,18 kg	17,0 / 40,0 kg

Veranstaltungstechnik





◀ Spiegelkugel „Außenbereich“
 Artikelnr. **61499** - Durchmesser 1000
 Artikelnr. **61500** - Durchmesser 1500



Artikelnr. **61503** ▶
 Spiegelkugel Motor bis
 100 cm/ max. 40 kg

Artikelnr.	61499	61500	61503
Leistung			7 W
Farben	Spiegel	Spiegel	schwarz
Maße H/B/T	1000 / 1000 / 1000 mm	1500 / 1500 / 1500 mm	250 / 290 / 240 mm
Gewicht	24,0 kg	57,0 kg	5,0 kg



◀ Artikelnr. 44682
SCHUKO LED 1m RGB Bar 40°
„ADJ ELAR ExBAR“

◀ Artikelnr. 44683
RST20i3 LED 1m RGB Bar 40°
„ADJ ELAR ExBAR“

Artikelnr. 44691 ▶
TOUR LED 14 RGB
14x3 W 16°



◀ Artikelnr. 44687

Artikelnr. 44699 ▶
EUROLITE LED IP PAR 36x3W
RGBW



Artikelnr.	44691	44682 / 44683	44687	44699
Leistung	70 W	30 W	36 W	108 W
Leuchtmittel	LED	LED	LED	LED
Farben	schwarz	schwarz	schwarz	schwarz
Maße H/B/T	270 / 200 / 200 mm	110 / 1000 / 110 mm	440 / 180 / 290 mm	300 / 200 / 200 mm
Gewicht	4,1 kg	4,3 kg	3,6 kg	5,2 kg



◀ Artikelnr. 60621
LED Fluter 200W 25° RGB

◀ Artikelnr. 60623
LED Fluter 200W 45° RGB



Artikelnr. 60630 ▶
Wing L400 4C RGB



◀ Artikelnr. 60635
LED Outdoor Leuchte
25° RGB

Artikelnr. 44697 ▶
PICO R RGB
12 x Akkuleuchte
Tourpack



Artikelnr.	60621	60623	60630	60635	44697
Leistung	300 W	300 W	400 W	162 W	12 x 30 W
Leuchtmittel	LED	LED	LED	LED	LED
Farben	schwarz	schwarz	alu	schwarz	schwarz / weiß
Maße H/B/T	360 / 680 / 180 mm	360 / 680 / 180 mm	330 / 320 / 110 mm	300 / 220 / 110 mm	870 / 670 / 410 mm
Gewicht	15,0 kg	15,0 kg	11,0 kg	4,7 kg	76,5 kg



◀ Artikelnr. **60368**
LED Stativ 4x21 RGB


Artikelnr. **61800** ▶
Stativ 1,5m bis 5m
„Doughty Stativ“



◀ Artikelnr. **60162**
PAR 64 „Punchlight“ kurz
chrom



Artikelnr. **60161** ▶
PAR 64 „Punchlight“ FR
„mit Filterrahmen“



◀ Artikelnr. **60168**
Studio PAR CDM-T



Artikelnr. **60166** ▶
Studio PAR 575W
„mit Filterrahmen Torblenden,
verschiedene Abstrahlwinkel möglich“

Artikelnr.	60368	60162	60161	60168	60166
Leistung	90 W	500 W	500 W / 1000 W	150 W	575 W
Leuchtmittel	LED	GX GY9,5	GX GY9,5	CDM-T G12	HPL 575 LL
Farben	schwarz	chrom	schwarz	silber	schwarz
Maße H/B/T	280 / 1180 / 80mm	330 / 260 / 260 mm	340 / 270 / 280 mm	420 / 280 / 220 mm	305 / 273 / 244 mm
Gewicht	8,9 kg	1,4 kg	8,3 kg	9,0 kg	3,5 kg



◀ Artikelnr. 45093
PHOS 45 outdoor



Artikelnr. **60335** ▶
MAC 2000 „Profile“
„DMMX, CMY Dimmer,
Gobos“



◀ Artikelnr. **60106**
ZOOM
Profilscheinwerfer
„29° - 50°, MSR 2500W“



◀ Artikelnr. 45105
Grafiklichtwerfer
„Proietta“ Monster 2500W



Artikelnr. **60532** ▶
SKY Color

Artikelnr.	45093	60335	60106	45105	60532
Leistung	45 W	1200 W	2500 W	2500 W	4000 W
Leuchtmittel	LED	HM 1200 W	MSR 2500 HR	HMI 2500 S	HMI 4000 S
Farben	schwarz	schwarz	schwarz	schwarz	schwarz
Maße H/B/T	266 / 193 / 285 mm	800 / 480 / 400 mm	800 / 400 / 350 mm	250 / 320 / 600 mm	940 / 720 / 1180 mm
Gewicht	3,4 kg	47,0 kg	73,0 kg	40,0 kg	80,6 kg



◀ Artikelnr. **60343**
 Pro-Motion „Griven“
 „Großbildprojektor mit Gobos und Dias Ansteuerung mit DMMX oder Stand Alone“

Artikelnr. **60342** ▶
 SELMA „Motion“ 1200
 IP54



◀ Artikelnr. **60380** „New Theatre“ STARK
 „CMY Farbmischsystem, Farbtemperaturkorrekturfilter, 7 Schiebengeschwindigkeiten, ext. Shutter, DMX oder Stand Alone“

Artikelnr.	60343	60342	60380
Leistung	1200 W	1200 W	1200 W / 1800 W
Leuchtmittel	MSR 1200	HMI 1200	HMI 1800
Farben	schwarz	weiß	schwarz
Maße H/B/T	653 / 480 / 765 mm	600 / 320 / 6900 mm	235 / 305 / 600 mm
Gewicht	48,0 kg	37,4 kg	34,0 kg



◀ Artikelnr. **60521**
Stroboskop „Eurolite“

Artikelnr. **60540** ▶
Schwarzlicht 400 W
„Leuchtmittel E27 400 Watt“



◀ Artikelnr. **60522**
QUASAR FR IP65 Strobo
15000 „15 kW 6000°“

Artikelnr.	60521	60540	60522
Leistung	15 W	400 W	15000 W
Leuchtmittel	Blitzröhre	E40	Blitzröhre
Farben	schwarz	schwarz	schwarz
Maße H/B/T	92 / 84 / 132 mm	310 / 310 / 330 mm	500 / 250 / 275 mm
Gewicht	0,26 kg	8,25 kg	9,5 kg



◀ Artikelnr. 61304
Contest DMX split 4-fach

Artikelnr. 61235 ▶
Dimmer 1 Kanal



◀ Artikelnr. 61234
Dimmer 4 Kanal

Artikelnr.	61304	61235	61234
Leistung	50 W	max. 2300 W	max. 4x 1150 W
Farben	schwarz	schwarz	schwarz
Maße H/B/T	80 / 280 / 175 mm	190 / 105 / 90 mm	260 / 215 / 90 mm
Gewicht	2,7 kg	1,5 kg	3,8 kg



◀ Artikelnr. **61215** ▶
 Dimmerpack 24x 2,5kW
 „Anschluss CEE 125A,
 Ansteuerung DMMX,
 Ausgang HAN16“



◀ Artikelnr. **61217** ▶
 Dimmerpack 12x 5kW
 „Anschluss CEE 125A,
 Ansteuerung DMMX,
 Ausgang HAN16“



Artikelnr.	61215	61217
Leistung	24 x 2,5 kW	12 x 5 kW
Farben	grau	grau
Maße H/B/T	600 / 555 / 745 mm	600 / 555 / 745 mm
Gewicht	64,7 kg	70,5 kg

Artikelnr. **61330** ▶
DMX USB Interface



◀ Artikelnr. **61306**
DMX Splitter / Booster
6 fach
„1x Input / 6x Output“

▼ Artikelnr. **61310**
DMX Splitter / Booster
10 fach



◀ Artikelnr. **61214**
COMPULITE „Spark Top“
„1500 Kanäle“

Artikelnr.	61330	61306	61310	61214
Farben	rot	schwarz	schwarz	blau
Maße H/B/T	40 / 80 / 90 mm	45 / 480 / 165 mm	45 / 480 / 220 mm	130 / 710 / 430 mm
Gewicht	0,3 kg	3,0 kg	3,0 kg	9,0 kg

Schnick-Schnack

LED-Technik



◀ Artikelnr. 44510
„Schnick-Schnack“
B12-System
„20 LEDs RGB im 12,5
mm Raster ; in Meter“


Artikelnr. 44520 ▶
„Schnick-Schnack“
L12-250 MK2 6500K
„20 LEDs
im 12,5 mm Raster
in Meter“



◀ Artikelnr. 44530
LED LD Controller

Artikelnr.	44510	44520	44530
Leistung	0,7 W	0,07 W	W
Farben			schwarz
Maße H/B/T	10 / 15 / 250 mm	10 / 15 / 250 mm	90 / 480 / 480 mm
Gewicht	0,07 kg	0,07 kg	9,0 kg

Projektoren



Artikelnr. 45110 ►
CHRISTIE LCD Hochleistungsprojektor
„15000 ANSI Lumen“



◀ Artikelnr. 45111
Projektor „BENQ“ MX660P 210W
„Digital Projektor 3000 ANSI Lumen“


Artikelnr. 45112 ►
Projektor Panasonic
PT-TW341R
3200 ANSI Lumen




◀ Artikelnr. 45113
Projektor Panasonic
PT-AE3000E
1600 ANSI Lumen

Artikelnr.	45110	45111	45112	45113
Leistung	1800 W	210 W	300 W	240 W
Farben	schwarz	schwarz / weiß	weiß	schwarz
Maße H/B/T	250 / 580 / 810 mm	104 / 312 / 245 mm	134 / 335 / 329 mm	130 / 460 / 300 mm
Gewicht	36,5 kg	2,6 kg	3,8 kg	7,2 kg

Outdooreffekte





◀ Artikelnr. 32350
 „Lichtkegel“ 7,00 mtr. mit 8x LED Paarstrahler
 „8 x LED“

◀ Artikelnr. 32354
 „Lichtkegel“ 14,00 mtr.

◀ Artikelnr. 32356
 „Lichtkegel“ 24,00 mtr.
 „Individuelle Beleuchtung/ Projektion möglich“



Artikelnr. 32410 ▼
 „Ballon“ 3,00 mtr. weiß
 „Neuwertig“



Artikelnr.	32350	32354	32356	32410
Leistung	200 W	1100 W	2200 W	145 W
Farben	weiß	weiß	weiß	weiß
Maße H/B/T	7000 / 980 / 980 mm	14000 / 2000 / 2000mm	24000 / 3200 / 3200 mm	3000 / 3000 / 3000 mm
Gewicht	20,0 kg	130,0 kg	250,0 kg	14,0 kg



Artikelnr. 32200 ►
leuchtende Plexikugel
40 cm Durchmesser



Artikelnr. 32201 ►
leuchtende Plexikugel
65 cm Durchmesser



▲ Artikelnr. 32422
Blaues Herz



Artikelnr. 32430 ►
Brandenburger Tor

Artikelnr.	32200 / 32001	32422	32430
Leistung	max 60 W	300 W	1200 W
Farben	weiß	blau	mehrfarbig
Maße H/B/T	Ø 40 cm / Ø 65 cm	4000 / 4700 / 2430 mm	5300 / 6000 / 2400mm
Gewicht	3 kg / 5 kg	25 kg	180 kg



◀ Artikelnr. W80135
Wassertank IBC
1000 Liter

Artikelnr. W80102 ▶



◀ Artikelnr. W80130

Artikelnr.	W80135	W80102	W80130
Farben	weiß	grau	blau
Maße H/B/T	1150 / 1000 / 1200 mm	1200 / 1200 / 420 mm	100 / 300 / 600
Gewicht	60 kg	1250 kg	20 kg

Verteilungen





◀ Artikelnr. 50004
Verteilung bis 69 KW



Artikelnr. 50005 ▶
Verteilung bis 170 KW



◀ Artikelnr. 50006
Verteilung bis 170 KW



◀ Artikelnr. 50007
Standverteilung „Solar“
Verteilung 110 KW



Artikelnr. 50008 ▶
Standverteilung „SOPI“
Verteilung 110 KW

Artikelnr.	50004	50005	50006	50007	50008
Leistung	55 KW / 69 KW	110 KW / 170 KW	170 KW	110 KW	110 kW
Hauptschalter	80 A / 100 A	160 A / 250 A	250 A	160 A	160 A
Maße H/B/T	1100 / 660 / 240 mm	1800 / 660 / 240 mm	1950 / 1000 / 350 mm	1900 / 600 / 300mm	1900 / 550 / 230 mm
Gewicht	31,0 kg	54,0 kg	84,0 kg	128,0 kg	99,0 kg

Verteilungen



◀ Artikelnr. 51027
Trenner 4 x NH00

Artikelnr. 51025 ▶
Verteilung bis 170 kW



◀ Artikelnr. 50011-02
Verteilung bis 170 KW



◀ Artikelnr. 50012
Verteilung bis 110 kW

Artikelnr. 50011-10 ▶
Verteilung bis 110 kW



Artikelnr.	51027	51025	50011-02	50011-10	50012
Leistung	160 A	170 KW	170 KW	110 KW	110 KW
Hauptschalter		250 A	250 A	160 A	160 A
Maße H/B/T	740 / 980 / 240 mm	1000 / 980 / 240 mm	1250 / 960 / 280 mm	1500 / 660 / 240 mm	2000 / 630 / 325 mm
Gewicht	46,0 kg	47,0 kg	58,0 kg	37,0 kg	135,0 kg



◀ Artikelnr. 50015
Verteilung bis 120 kW



▲ Artikelnr. 50021 ▶
Baustromverteilung



▲ Artikelnr. 50026
Eventverteiler 40 kW



◀ Artikelnr. 50025
Eventverteiler 40 kW



Artikelnr.	50015	50021	50025	50026
Leistung	120 kW	87 kW	40 kW	20 kW
Hauptschalter	250 A			
Maße H/B/T	1900 / 600 / 400 mm	1340 / 840 / 560 mm	260 / 540 / 310 mm	320 / 320 / 320 mm
Gewicht	134,0 kg	90,0 kg	15,0 kg	12,0 kg

Anschlusskabel

Anschlussstecker



◀ Artikelnr. 89055
GST 18/3 5-fach Verteilerblock



Artikelnr. 91050 ▶
GST 18/5 Verteilerblock
auf 6x GST 18/3



◀ Artikelnr. 90050
RST20i3 Verteilerblock
3-fach



◀ Artikelnr. 89070
GST 18/3 Schuko 3-fach
Leiste schwarz



Artikelnr. 94003 ▶
Schuko 3-fach Tischsteckdose
weiß



◀ Artikelnr. 89071
Schuko - GST 18/3
Adapterkabel



▲ Artikelnr. 89072
GST 18/3 Schukokopplung
Adapterkabel



◀ Artikelnr. 89101 - 89125
GST 18/3 Verlängerung
von 1m bis 25m

Anschlusskabel



◀ Artikelnr. 90100
Schuko - RST20i3 Adapterkabel
IP44

Artikelnr. 90101 - 90125 ▶
RST20i3 Verlängerung
von 1m bis 25m
IP66



◀ Artikelnr. 90121
RST20i3 - Schuko 3-fach Kupplung Adapter
IP44

Artikelnr. 90101 - 91150 ▶
GST 18/5 Verlängerung
von 1m bis 50m



◀ Artikelnr. 92301 - 92325
Schukoverlängerung
von 1m bis 25m
IP44



◀ Verlängerung IP44

Artikelnr. 93205 - 93250 16A CEE 5m bis 50m

Artikelnr. 93305 - 93350 32A CEE 5m bis 50m

Artikelnr. 93405 - 93450 63A CEE 5m bis 60m

Artikelnr. 93510 - 93540 125A CEE 10m bis 40m

Artikelnr. 94101 ▶

Adapter 16A CEE - GST 18/5

Stecker - Kupplung



◀ Artikelnr. 94102

Adapter GST 18/5 - 16A CEE

Stecker - Kupplung

Artikelnr. 94160 ▶

Adapter 32A CEE - 16A CEE

Stecker - Kupplung



◀ Artikelnr. 94163

RST Verteiler 16A CEE 3x Schuko

Stecker - Kupplung



▲ Artikelnr. 35052 ▼

Showtec Kabelbrücke

Größe 2 x Kabelkanal 30 x 34 mm

belastbar bis 6t



Artikelnr.	35052
Farbe	schwarz
Maße H/B/T	1000 / 250 / 45 mm
Gewicht	4,0 kg

Stromgeneratoren



◀ Artikelnr. SG100
Denqbar Stromerzeuger
Digitaler Inverter
benzinbetrieben

Artikelnr. SG200 ▶
Einhell Stromerzeuger
benzinbetrieben



Artikelnr.	SG100	SG200
Leistung	2,2 KW	2,3 KW
Steckdosen	2 x 230 V , 1 x 12 V	2 x 230 V
Maße H/B/T	540 / 280 / 490 mm	630 / 470 / 480 mm
Gewicht	26,0 kg	40,6 kg

Ihre direkten Ansprechpartner im Innendienst

Andreas Boehlke Geschäftsführer	03304 / 39 35 10 oder 0172 / 30 100 10 andreas.boehlke@boehlke-beleuchtung.de
Ariane Feld Assistenz der Geschäftsführung	03304 / 39 35 12 ariane.feld@boehlke-beleuchtung.de
Jens Engler Projektleiter / Werbebeleuchtung / Messekalkulation	03304 / 39 35 15 jens.engler@boehlke-beleuchtung.de
Peter Goldschmidt Projektleiter / Mietbeleuchtung	03304 / 39 35 16 peter.goldschmidt@boehlke-beleuchtung.de
Thomas Beuge Projektleiter / Elektroinstallationen	03304 / 39 35 11 thomas.beuge@boehlke-beleuchtung.de
Ralph Kordysiak Projektleiter / Vertrieb LED Technik	0172 / 399 56 02 ralph.kordysiak@boehlke-beleuchtung.de
Uwe Kubach Personaleinsatz / Planung	03304 / 39 35 601 uwe.kubach@boehlke-beleuchtung.de
Kristof Schneidewind Bauingenieur	03304 / 39 35 27 oder 0172 / 399 56 11 kristof.schneidewind@boehlke-beleuchtung.de
Stephan Ozdoba Abt. Logistik	03304 / 39 35 25 oder 0172 / 399 56 25 stephan.ozdoba@boehlke-beleuchtung.de
Florian Müller Meister für Lagerwirtschaft	03304 / 39 35 26 oder 0172 / 399 56 26 florian.mueller@boehlke-beleuchtung.de
Uwe Reichelt Kaufm. Leiter / Controlling	03304 / 39 35 13 uwe.reichelt@boehlke-beleuchtung.de
Corinna Kosse Buchhaltung	buchhaltung@boehlke-beleuchtung.de
Karina Birk CAD-Zeichnerin	03304 / 39 35 17 karina.birk@boehlke-beleuchtung.de
Andrea Wenzlaff Angebote / Rechnungen / Controlling	03304 / 39 35 13 andrea.wenzlaff@boehlke-beleuchtung.de